



**GO THE
DISTANCE**

**NUTZFAHRZEUGREIFEN
PORTFOLIO**

apollo
TYRES

OUR SEGMENTATION

WAS IST EIN PRODUKTSEGMENT?

Alle Namen der Apollo LKW- und Bus-Radialreifen beginnen mit **-Endu**. Dies spiegelt sowohl die Ausdauer als auch die Langlebigkeit unserer Hochleistungsreifen wider.

All Apollo truck and bus radial tyre names start with **-Endu**. This reflects both the endurance and durability of our high-mileage performance tyres.

Apollo hat sechs Segmente definiert, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen.

Apollo has defined six segments for addressing specific customer requirements.

R= Regional

M= Mixed

LH= Long Haul

U= Urban

C= Coach

W= Winter

Wir entwickeln verschiedene Muster, um alle Achsenpositionen anzusprechen:

We develop different patterns to address all axle positions:


A= All Wheel

F= Front

D= Drive

T= Trailer

ILLUSTRATION





GO THE DISTANCE

apollo
TYRES

Truck & Bus

TYRE


PORTFOLIO



Endu Race RA (17.5)

Endu Race RA & RA HD (22.5)

Endu Race RA 2 (22.5)



Endu Trax MA & MA HD (22.5)

Endu Comfort CA (22.5)

Endu City UA 2 (22.5)

FRONT

DRIVE



NEU

-EnduRace R Front & Front HD (22.5)

-EnduRace RD_{HD}

DRIVE




-EnduRace RD (22.5)

-EnduRace RD 2 (22.5)

-EnduRace RD (17.5)

-EnduTrax

TRAILER



-EnduRace RT (17.5)

-EnduRace RT (22.5)

-EnduRace RT 2 (22.5)

-EnduMile LHT (22.5)

-EnduTMRace RA 17.5"

REGIONAL

ALL POSITION

17.5"

Der EnduRace RA ist ein langlebiger Allradreifen mit mehrfachem Rundemeuerungspotenzial; perfekt für den Regional- und Verteilerverkehr.
The EnduTMRace RA is a long-life all-wheel tyre with multiple retread potential; perfect for regional and distribution transport.



Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
215/75 R17.5	14	126/124	M	Yes	D	C	71	A
225/75 R17.5	14	129/127	M	Yes	D	C	71	A
235/75 R17.5	14	132/130	M	Yes	D	B	71	A
245/70 R17.5	14	136/134	M	Yes	D	B	71	A

-EnduTMRace RA2

REGIONAL

ALL POSITION

Der EnduRace RA 2 ist auf außergewöhnliche Leistung und Effizienz ausgelegt. Sein schlankes Profildesign, der geringe Rollwiderstand und die überragende Haftung definieren Ihr regionales Fahrerlebnis neu.
The EnduTMRace RA 2 is designed for exceptional performance and efficiency. Its slim tread design, low rolling resistance, and superior grip redefine your regional driving experience.



Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
295/80 R22.5	18	154/149	M	Yes	C	B	72	A
315/70 R22.5	18	156/150	L	Yes	C	B	72	A
315/80 R22.5	18	156/150	L	Yes	C	B	72	A

GO THE DISTANCE

apollo
TYRES



EnduTMRace RA & RA HD

REGIONAL

ALL POSITION

Der EnduRace RA ist ein langlebiger Allradreifen, der für den Regional- und Verteilerverkehr entwickelt wurde. Er eignet sich auch hervorragend für den Bus- und Fernverkehr.

The EnduTMRace RA is a long-life all-wheel tyre developed for regional and distribution transport. It is also highly-suited to coach and long distance transport.



M+S



made in EUROPE

Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
265/70 R19.5	14	140/138	M	Yes	D	B	70	A
295/80 R22.5 HD	16	154/149	M	Yes	D	B	73	B
315/60 R 22.5	14	154/148	L	Yes	C	B	70	A

Endu[®]Trax MA & MA HD

Mixed ALL POSITION



Der EnduTrax MA & MA HD, der speziell für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände entwickelt wurde, ist ein robuster Allrad- und Anhängerreifen mit ausgezeichnetem Grip und hoher Betriebszeit.

The EnduTrax MA & MA HD, specifically designed for mixed on- and off-road usage, is a robust all-wheel and trailer tyre with excellent grip and high uptime.

Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
13 R22.5	18	156/150	K	Yes	D	B	74	B
295/80 R22.5	16	154/149	K	Yes	D	B	74	B
315/80 R22.5	18	156/150	K	Yes	D	B	74	B
385/65 R22.5 HD	22	164	K	Yes	C	B	74	B

Homologated by IVECO for its Way truck ranges.

Endu[®]Trax MD

MIXED DRIVE



Der EnduTrax MD wurde speziell für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände entwickelt; ein robuster Antriebsreifen mit hervorragender Traktion und hoher Stoßfestigkeit.

The EnduTrax MD is specifically designed for mixed on- and off-road usage; a robust drive tyre with outstanding traction and high impact resistance.

Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
13 R22.5	18	156/150	K	Yes	D	B	74	B
295/80 R22.5	16	152/148	K	Yes	E	B	74	B
315/80 R22.5	18	156/150	K	Yes	E	B	74	B



M+S



M+S



GO THE DISTANCE

apollo
TYRES



REGIONAL

-EnduTMRace R FRONT & R FRONT HD

REGIONAL

FRONT POSITION



M+S



Der EnduRace R FRONT & R FRONT HD wurde exklusiv für Ihre Lenkachse entwickelt und bietet eine hervorragende Laufleistung mit präzisen Fahreigenschaften

The EnduRace R FRONT & R FRONT HD is exclusively designed for your steer axle, providing excellent mileage with precise handling characteristics

Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
385/55 R22.2	20	160	K	Yes	C	B	73	B
385/65 R22.2 HD	22	164	K	Yes	C	B	73	B

REGIONAL

-Endu™ Race RD HD

REGIONAL DRIVE

Der Endu™ Race RD HD ist ein langlebiger Antriebsreifen mit optimaler Traktion, entwickelt für den Regional- und Verteilerverkehr. Der Reifen hat eine optimierte Aufstandsfläche und bietet durch die gleichmäßige Druckverteilung eine hervorragende Nasshaftung. Unsere verschleißarme Mischung in Kombination mit einer optimierten Aufstandsfläche sorgt für eine hohe Laufleistung. Die verstärkte Karkasse des Reifens übertrifft die gesetzlichen Anforderungen der europäischen Norm um das 1,5-fache, was sein Potenzial für die Runderneuerung erhöht.

The Endu™ Race RD HD is a long-life drive tyre with optimum traction, developed for regional and distribution transport. The Tyre has optimized footprint provides excellent wet-grip through equal pressure distribution. Our slow-wearing compound together with an optimized footprint delivers high mileage. The tyre's reinforced casing brings its endurance to 1.5 times higher than the European standard regulatory requirements, increasing its retread potential.



NEU



M+S



made in EUROPE

Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
295/80 R 22.5	16	152/148	M	Yes	D	B	76	B
315/70 R 22.5	18	154/150 (152/148)	L (M)	Yes	D	B	76	B
315/80 r 22.5	18	156/150 (154/150)	L (M)	Yes	D	B	76	B

EnduTMRace RD

REGIONAL

DRIVE

22.5

Der EnduRace RD ist ein langlebiger Antriebsreifen mit optimaler Traktion, der für den Regional- und Verteilerverkehr entwickelt wurde. Er ist auch für den Langstreckentransport sehr gut geeignet.

The EnduRace RD is a long-life drive tyre with optimum traction, developed for regional and distribution transport. It is also highly-suited to long distance transport.



M+S



Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
295/60 R22.5	16	150/147	L	Yes	D	C	76	B

EnduTMRace RD2

REGIONAL

DRIVE

Der EnduRace RD 2 wurde für den Transport auf mittleren und langen Strecken entwickelt und zeichnet sich durch hervorragende Traktion bei allen Wetterbedingungen und eine hohe Kilometerleistung aus.

The EnduRace RD 2 is designed for medium & long-distance transport, outstanding traction performance in all weather conditions and excellent mileage.



M+S



Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
265/70 R19.5	14	140/138	M	Yes	D	B	73	B
295/80 R22.5	16	152/148	M	Yes	D	B	76	B
315/70 R22.5	18	154/150	L	Yes	D	A	75	B
315/80 R22.5	18	156/150	L	Yes	D	B	76	B

GO THE DISTANCE

apollo
TYRES



REGIONAL

Endu[™]Race RD

REGIONAL DRIVE 17.5"



Der EnduRace RD ist ein langlebiger Antriebsreifen mit optimaler Traktion, der für den Regional- und Verteilerverkehr entwickelt wurde. Er ist auch für den Langstreckentransport sehr gut geeignet.
 The EnduRace RD is a long-life drive tyre with optimum traction, developed for regional and distribution transport. It is also highly-suited to long distance transport.

Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
215/75 R17.5	14	126/124	M	Yes	E	C	74	B
225/75 R17.5	14	129/127	M	Yes	D	C	74	B
235/75 R17.5	14	132/130	M	Yes	D	C	74	B
245/70 R17.5	14	136/134	M	Yes	D	B	74	B

EnduRace RT

REGIONAL TRAILER 17.5" & 19.5"

Der EnduRace RT ist ein frei rollender Anhängerreifen mit hoher Laufleistung, hoher Abriebfestigkeit und mehrfachem Rundemeuerungspotenzial.

The EnduRace RT is a high-mileage, free-rolling trailer tyre with high scrub resistance and multiple retread potential.



M+S



Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
215/75 R17.5	16	135/133	J	Yes	D	B	71	A
235/75 R17.5	16	143/141	J	Yes	D	B	71	A
245/70 R17.5	16	143/141	J	Yes	D	B	71	A
265/70 R 19.5	16	140/138	M	Yes	C	B	74	A

EnduRace RT

REGIONAL TRAILER 22.5"

Der EnduRace RT ist ein frei rollender Anhängerreifen mit hoher Laufleistung, hoher Abriebfestigkeit und mehrfachem Rundemeuerungspotenzial.

The EnduRace RT is a high-mileage, free-rolling trailer tyre with high scrub resistance and multiple retread potential.



M+S



Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
385/55 R 22.5	20	160	K	Yes	C	B	73	B

GO THE DISTANCE

apollo
TYRES

EnduTMRace RT2

REGIONAL TRAILER

Der EnduRace RT 2 kombiniert Vielseitigkeit, hohe Leistung und eine hervorragende Lebensdauer der Reifen für Ihren Anhänger.

The EnduRace RT 2 combines versatility, high performance and an excellent tyre life for your trailer.



M+S



Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
385/55 R22.2	20	160	K	Yes	B	B	69	A
385/65 R22.2	22	164	K	Yes	B	B	69	A

Endu[®]Mile LHT

LONGHAUL TRAILER

Der EnduMile LHT ist ein Anhängerreifen, der für den Langstreckentransport entwickelt wurde und einen hervorragenden Rollwiderstand, eine hohe Laufleistung und eine lange Lebensdauer bietet, um Ihre Gesamtinvestition erheblich zu verbessern.

The EnduMile LHT is a trailer tyre designed for long-distance transport providing excellent rolling resistance, mileage and durability to significantly improve your overall investment.



M+S



Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
385/55 R22.2	20	160	K	-	A	C	70	A
385/65 R22.2	22	164	K	-	A	C	69	A

GO THE DISTANCE

apollo
TYRES

-Endu™ Comfort CA

COACH ALL WHEEL

Der Endu Comfort CA wurde für den Transport auf mittleren und langen Strecken bei allen Wetterbedingungen entwickelt und bietet durch seine gleichmäßige Abnutzung eine hervorragende Kilometerleistung und hohen Komfort.

The Endu Comfort CA is designed for medium & long-distance transport for all-weather conditions with even wear providing excellent mileage and comfort.



M+S



Copyright © 2024 Apollo Tyres

Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
295/80 R 22.5	16	154/149	M	Yes	C	B	69	A

-Endu™ city UA

URBAN ALL WHEEL

Der Endu City UA wurde entwickelt, um eine ausgezeichnete Kilometerleistung, garantierte Sicherheit und hohe Traktion bei jedem Wetter zu bieten.

The Endu City UA is designed to offer excellent mileage, guaranteed safety, and high traction in all-weather conditions.



M+S



Tyre Size	PR	Load Index	Speed Symbol				dB	
275/70 R 22.5	16	150/148	J	Yes	D	B	70	A

GO THE DISTANCE

apollo
TYRES

apollo
TYRES

Apollo Tyres (Germany) GmbH
Rheinstr. 103
56179 Vallendar
Germany

0261 8076-600
customer.de@apollotyres.com

GO THE DISTANCE